

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел/факс: (38822) 6-42-27
Тел: (38822) 6-46-53
gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации):
РОСС RU.0001.510329
Дата внесения сведений: 10 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 32137 от 23.12.2019 г.

1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	ИП ГК ФК Чекулаев С.А. ИНН 332910886967 ОГРН 314040432500038		
1.2	Адрес	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48		
1.3	Цель исследований	Хоздоговорные		
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 1272 от 26.04.2019 года		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра		
2.2	Адрес объекта	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение		
3	Сведения о пробе (образце)			
3.1	Место (адрес) отбора	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение		
3.2	Наименование	Козий сыр "Тапарнак" от фермера. Полутвердый сыр "Тапарнак" из козьего молока, созревший при участии микрофлоры сырной слизи. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 40 %.		
3.3	Код	32137.В.09.Б.11.19		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	ИП ГК ФХ Чекулаев С.А., Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48. Адрес производства: Ферма "Таларнак", Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение		
3.5	Дата изготовления (розлива):	24.11.2019 г.		
3.6	Тара, упаковка	Потребительская		
3.7	Объем партии	—	Спецмарка	—
3.8	Объем (количество)	501	Ед. изм.	грамм
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2019 г.	08	Час 15 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Чекулаев С.А., Глава КФХ, представитель заказчика		
3.11	Условия отбора и доставки проб	Проба доставлена заказчиком		
3.12	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х	ГГ:	ММ:
		с. ш.		СС:
			У	ГГ:
			в. д.	ММ:
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27 ноября 2019 г.	09	Час 20 Мин
3.14	Нормативный документ на метод отбора	—		
3.15	НД на продукцию	ГОСТ Р 52686-2006		
3.16	НД регламентирующие показатели и их оценку	ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»		
4	Дополнительные сведения		Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола:



/Шабалина Т.М./

(Подпись)

(ФИО)

М.П.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»	Ф 02-46	Стр. № 1 из 2
	Протокол лабораторных испытаний № 32137 от «23» декабря 2019 г.	
	Издание: № 4-2017	

Наименование подразделения	Обособленное структурное подразделение санитарно-микробиологической лаборатории с. Усть-Кокса				
Место проведения исследований:	Россия, Республика Алтай, с. Усть-Кокса пер Школьный 6				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.11.2019 г	09	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27.11.2019 г	Окончание:	03.12.2019 г	
Наименование пробы	Козий сыр «Тапарнак» от фермера. Полутвердый сыр «Тапарнак» из козьего молока, созревающий при участии микрофлоры сырной слизи. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 40%				
Код пробы:	32137.В.09.Б.11.19				
НД регламентирующий показатели и их оценку	ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»				
Условия проведения исследований	Соответствуют НД				
Оборудование (наименование, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию)	Термостат электрический суховоздушный на 37±1°С, ТС-1/80 СПУ, Инв. № ВА 0000002440, 2012 г. Термостат электрический суховоздушный на 41±1°С, ТС-1/80 СПУ, Инв. № ВА 0000002439, 2012г.				


РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Номер по журналу подразделения	Определяемые показатели	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	290	Бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы)	в 0,001 г не обнаружено	—	в 0,001 г не допускается	—	ГОСТ 32901-2014
2		S. aureus	в 0,001 г не обнаружено	—	в 0,001 г не допускается	—	ГОСТ 30347-16
3		Патогенные, в том числе сальмонеллы	в 25 г не обнаружено	—	в 25 г. не допускается	—	ГОСТ 31659-2012

Примечание:

	Должность	Ф.И.О.	Дата
Исследования проводил(и)	Фельдшер-лаборант	Перова Л.П.	03.12.2019г.
Руководитель подразделения	Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	Шестакова М.А.	03.12.2019 г.

Руководитель Испытательного лабораторного центра:



/Зубюк И.Ю./
(ФИО)

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»	Ф 02-46	Стр. № 2 из 2
	Протокол лабораторных испытаний № 32137 от «23» декабря 2019 г.	
	Издание: № 4-2017	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел/факс: (38822) 6-42-27
Тел: (38822) 6-46-53
gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации):
РОСС RU.0001.510329
Дата внесения сведений: 10 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 32138 от 23.12.2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ИП ГК ФХ Чекулаев С.А. ИНН 332910886967 ОГРН 314040432500038
1.2	Адрес	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48
1.3	Цель исследований	Хоздоговорные
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 1272 от 26.04.2019 года
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра
2.2	Адрес объекта	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3.2	Наименование	Смывы
3.3	Код	32138.В.09.Б.11.19(5)
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	—
3.5	Дата изготовления (розлива):	—
3.6	Тара, упаковка	Стерильные пробирки
3.7	Объём партии	—
3.8	Объём (количество)	5
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Чекулаев С.А., Глава КФХ, представитель заказчика
3.11	Условия отбора и доставки проб	Пробы доставлены заказчиком
3.12	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27 ноября 2019 г. 09 Час 20 Мин
3.14	Нормативный документ на метод отбора	—
3.15	НД на продукцию	—
3.16	НД регламентирующие показатели и их оценку	МУ 2657- 1982 г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
4	Дополнительные сведения	
	Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола:


(Подпись) /Шабалина Т.М./
(ФИО)

М.П.


Наименование подразделения	Обособленное структурное подразделение санитарно-микробиологической лаборатории с. Усть-Кокса.				
Место проведения исследований:	Россия, Республика Алтай, с. Усть-Кокса пер Школьный 6				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.11.2019 г.	09	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27.11.2019 г.	Окончание:	29.11.2019 г.	
Наименование пробы	Смывы				
Код пробы:	32138.В.09.Б.11.19(5)				
НД регламентирующий показатели и их оценку	МУ 2657- 1982 г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»				
Условия проведения исследований	Соответствуют НД				
Оборудование (наименование, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию)	Термостат электрический суховоздушный на 37±1°С, ТС-1/80 СПУ, Инв. № 0001310575, 2003 г.				

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Номер по журналу подразделения	Место забора	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив/единицы измерений	НД на методы исследований
1	3321	Сыроварка Ферма «Тапарнак»	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657- 1982 г.
2	3322	Лира Ферма «Тапарнак»	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657- 1982 г.
3	3323	Стол для стока сыворотки Ферма «Тапарнак»	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657- 1982 г.
4	3324	Форма сырная Ферма «Тапарнак»	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657- 1982 г.
5	3325	Санильный бассейн Ферма «Тапарнак»	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657- 1982 г.

Примечание:

	Должность	Ф.И.О.	Дата
Исследование проводил (и)	Фельдшер-лаборант	Бояркина Н.Ю.	29.11.2019 г
Руководитель подразделения	Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	Шестакова М.А.	29.11.2019 г.

Руководитель Испытательного лабораторного центра:  /Зубюк И.Ю./

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»	Ф 02-46	Стр. № 2 из 2
	Протокол лабораторных испытаний № 32138 от «23» декабря 2019 г.	
	Издание: № 4-2017	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел/факс: (38822) 6-42-27
Тел: (38822) 6-46-53
gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации):
РОСС RU.0001.510329
Дата внесения сведений: 10 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 32135 от 23.12.2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ИП ГК ФХ Чекулаев С.А. ИНН 332910886967 ОГРН 314040432500038
1.2	Адрес	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48
1.3	Цель исследований	Хоздоговорные
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 1272 от 26.04.2019 года
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра
2.2	Адрес объекта	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3.2	Наименование	Вода нецентрализованного водоснабжения
3.3	Код	32135.В.09.Б.11.19
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	—
3.5	Дата изготовления (розлива):	—
3.6	Тара, упаковка	Стерильное стекло
3.7	Объем партии	— Спецмарка —
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. литра
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2019 г. 08 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Чекулаев С.А., Глава КФХ, представитель заказчика
3.11	Условия отбора и доставки проб	Проба доставлена заказчиком
3.12	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27 ноября 2019 г. 09 Час 20 Мин
3.14	Нормативный документ на метод отбора	—
3.15	НД на продукцию	—
3.16	НД регламентирующие показатели и их оценку	СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
4	Дополнительные сведения	
	Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола:



/Шабалина Т.М./

(Подпись)

(ФИО)

М.П.

Наименование подразделения	Обособленное структурное подразделение санитарно-микробиологической лаборатории с. Усть-Кокса				
Место проведения исследований:	Россия, Республика Алтай, с.Усть-Кокса пер Школьный 6				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.11.2019 г.	09	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27.11.2019 г.	Окончание:	28.11.2019 г.	
Наименование пробы	Вода нецентрализованного водоснабжения				
Код пробы:	32135.В.09.Б.11.19				
НД регламентирующий показатели и их оценку	СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».				
Условия проведения исследований	Соответствуют НД				
Оборудование (наименование, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию)	Термостат электрический суховоздушный на 37±1°С, ТС- 1/80 СПУ, Инв. № ВА 0001310575, 2003 г.				


РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Номер по журналу подразделения	Определяемые показатели	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	1463	Общее микробное число	27 КОЕ/мл	—	100 КОЕ	Число образующих их колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2		Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100мл	—	в 100 мл отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
		Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	—	в 100 мл отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание:

	Должность	Ф.И.О.	Дата
Исследования проводил(и)	Фельдшер-лаборант	Бояркина Н.Ю.	28.11.2019 г.
Руководитель подразделения	Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	Шестакова М.А.	28.11.2019 г.

Руководитель Испытательного лабораторного центра:



/Зубюк И.Ю./
(ФИО)

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»	Ф 02-46	Стр. № 2 из 2
	Протокол лабораторных испытаний № 32135 от «23» декабря 2019 г.	
	Издание: № 4-2017	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173
ИНН: 0411121178
Тел/факс: (38822) 6-42-27
Тел: (38822) 6-46-53
gti@mail.gorny.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации):
РОСС RU.0001.510329
Дата внесения сведений: 10 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 32136 от 23.12.2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ИП ГК ФХ Чекулаев С.А. ИНН 332910886967 ОГРН 314040432500038
1.2	Адрес	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48
1.3	Цель исследований	Хоздоговорные
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 1272 от 26.04.2019 года
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра
2.2	Адрес объекта	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Ферма "Таларнак", цех по производству сыра, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3.2	Наименование	Молоко козье
3.3	Код	32136.В.09.Б.11.19
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	ИП Чекулаев С.А., Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 48. Адрес производства: Ферма "Таларнак", Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение
3.5	Дата изготовления (розлива):	27.11.2019 г.
3.6	Тара, упаковка	Стерильное стекло
3.7	Объём партии	—
3.8	Объём (количество)	500
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Чекулаев С.А., Глава КФХ, представитель заказчика
3.11	Условия отбора и доставки проб	Проба доставлена заказчиком
3.12	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X: с. ш. ГГ: ММ: СС: Y: в. д. ГГ: ММ: СС:
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27 ноября 2019 г.
3.14	Нормативный документ на метод отбора	—
3.15	НД на продукцию	—
3.16	НД регламентирующие показатели и их оценку	ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
4	Дополнительные сведения	
	Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Шабалина Т.М./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Наименование подразделения	Обособленное структурное подразделение санитарно-микробиологической лаборатории с. Усть-Кокса				
Место проведения исследований:	Россия, Республика Алтай, с.Усть-Кокса пер Школьный 6				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.11.2019 г	09	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27.11.2019 г	Окончание:	03.12.2019 г	
Наименование пробы	Молоко козье.				
Код пробы:	32136.В.09.Б.11.19				
НД регламентирующий показатели и их оценку	ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»				
Условия проведения исследований	Соответствуют НД				
Оборудование (наименование, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию)	Термостат электрический суховоздушный на 37±1°С, ТС-1/80 СПУ, Инв. № ВА 0000002440, 2012 г. Термостат электрический суховоздушный на 41±1°С, ТС-1/80 СПУ, Инв. № ВА 0000002439, 2012г.				


РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Номер по журналу подразделения	Определяемые показатели	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	291	Бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы)	в 0,01 г не обнаружено	—	в 0,01 г не допускается	—	ГОСТ 32901-2014
2		Патогенные, в том числе сальмонеллы	в 25 г не обнаружено	—	в 25 г. не допускается	—	ГОСТ 31659-2012
3		S. aureus	в 1 г не обнаружено	—	в 1 г не допускается	—	ГОСТ 30347-16
4		Листерии L. monocytogenes	в 25 г не обнаружено	—	в 25 г не допускается	—	ГОСТ 32031-2012


Примечание:

	Должность	Ф.И.О.	Дата
Исследование проводил(и)	Фельдшер-лаборант	Перова Л.П.	03.12.2019 г.
Руководитель подразделения	Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	Шестакова М.А.	03.12.2019 г.

Руководитель Испытательного лабораторного центра: _____



/Зубюк И.Ю./
(ФИО)



ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»	Ф 02-46	Стр. № 2 из 2
	Протокол лабораторных испытаний № 32136 от «23» декабря 2019 г.	
	Издание: № 4-2017	